

江苏省农业农村厅文件 江苏省财政厅文件

苏农机〔2025〕7号

关于公布 2024-2026 年江苏省农机购置与 应用补贴机具补贴额一览表 (第二批)的通告

根据农业农村部、财政部和我省关于农机购置与应用补贴政策有关要求，省农业农村厅、省财政厅研究制定了 2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第二批)(见附件)，现予通告。未包含的其他机具品目或档次，另行发布。

2024 年 12 月 14 日(含)后购置的机具，按调整后的补贴额一览表执行。其中对 2024 年 1 月 9 日起购置的辅助驾驶(系统)设备，按调整后的补贴额一览表执行。购置时间以发票日期为准。如有其他规定，另行通知。补短板 200 马力及以上无

— 1 —



级变速高端智能拖拉机购置与应用补贴，按相关实施方案执行。

- 附件：1.2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴
额一览表（第二批）常规产品
- 2.2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴
额一览表（第二批）专项鉴定产品
- 3.江苏省补短板 200 马力及以上无级变速高端智能
拖拉机购置与应用补贴机具补贴额一览表



附件 1

2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第二批）常规产品

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
1	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5 铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件 4、5 个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2200	通用类
2	耕整地机械	耕地机械	深松机	6 铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件 6 个及以上；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2900	通用类
3	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机；开沟深度 $< 50\text{cm}$	400	非通用类
4	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	2—3m 圆盘耙	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 3\text{m}$	2000	非通用类
5	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	3—3.5m 圆盘耙	$3\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 3.5\text{m}$	3000	非通用类
6	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	3.5m 及以上圆盘耙	作业幅宽 $\geq 3.5\text{m}$	4000	非通用类
7	耕整地机械	整地机械	起垄机	1—2m 起垄机	$1\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2\text{m}$	700	非通用类
8	耕整地机械	整地机械	起垄机	2m 及以上起垄机	工作幅宽 $\geq 2\text{m}$	1500	非通用类
9	种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	7—11 行免（少）耕条播机	$7 \text{ 行} \leq \text{播种行数} \leq 11 \text{ 行}$	2200	通用类
10	种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	25 行及以上免（少）耕条播机	播种行数 $\geq 25 \text{ 行}$	4000	通用类

— 3 —



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
11	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	单粒(精密) 播种机	4—5行免(少)耕单粒 (精密)播种机	播种行数4、5行	1200	通用类。 普通精量 播种机
12	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	单粒(精密) 播种机	6—10行免(少)耕单 粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行	2700	通用类。 普通精量 播种机
13	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	单粒(精密) 播种机	11行及以上免(少)耕 单粒(精密)播种机	播种行数≥11行	3700	通用类。 普通精量 播种机
14	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	单粒(精密) 播种机	4—5行高性能电驱单 粒(精密)播种机	播种行数4、5行;排种器数量≥4个;单体 结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最 低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱 式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节; 单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机 构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板 卡类型及频点:北斗信号)	19300	通用类。 高性能单 粒(精密) 播种机
15	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	单粒(精密) 播种机	6—10行高性能电驱单 粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个; 单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式; 最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电 驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调 节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇 压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收 机板卡类型及频点:北斗信号)	32700	通用类。 高性能单 粒(精密) 播种机



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
16	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	单粒(精密) 播种机	11行及以上高性能电 驱单粒(精密)播种机	播种行数11行;排种器数量11个;单体结 构质量 $\geq 110\text{kg}$;排种器型式:气力式;最低 作业速度 $\geq 8\text{km/h}$;排种器驱动方式:电驱式; 粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单 体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机 构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板 卡类型及频点:北斗信号)	51600	通用类。 高性能单 粒(精密) 播种机
17	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	根(块)茎种 子播种机	播种行数4—5行大蒜 播种机	播种行数4、5行	600	非通用类
18	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	根(块)茎种 子播种机	播种行数6—9行大蒜 播种机	6行 $\leq$ 播种行数 ≤ 9 行	1000	非通用类
19	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	根(块)茎种 子播种机	播种行数10行及以上 大蒜播种机	播种行数 ≥ 10 行	2000	非通用类
20	种植施肥机械	耕整地播种作 业机械(可含施 肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽1.7—2m旋耕 施肥播种机	1.7m $\leq$ 工作幅宽 $< 2\text{m}$;含旋耕、施肥、播种 等功能	2400	非通用类
21	种植施肥机械	耕整地播种作 业机械(可含施 肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽2—2.3m旋耕 施肥播种机	2m $\leq$ 工作幅宽 $< 2.3\text{m}$;含旋耕、施肥、播种 等功能	3700	非通用类
22	种植施肥机械	耕整地播种作 业机械(可含施 肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽2.3—2.5m旋 耕施肥播种机	2.3m $\leq$ 工作幅宽 $< 2.5\text{m}$;含旋耕、施肥、播 种等功能	4200	非通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
23	种植施肥机械	耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽 2.5m 及以上 旋耕施肥播种机	工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$; 含旋耕、施肥、播种等功能	4800	非通用类
24	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	汽油动力 6—7 行辅助 驾驶四轮乘坐式水稻插 秧机	四轮乘坐式; 6、7 行; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	22400	通用类
25	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	柴油动力 6—7 行辅助 驾驶四轮乘坐式水稻插 秧机	四轮乘坐式; 6、7 行; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	27900	通用类
26	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	汽油动力 8 行及以上辅 助驾驶四轮乘坐式水稻 插秧机	四轮乘坐式; 8 行及以上; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	26200	通用类
27	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	柴油动力 8 行及以上辅 助驾驶四轮乘坐式水稻 插秧机	四轮乘坐式; 8 行及以上; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	30700	通用类
28	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	2 行及以上牵引式、悬 挂式秧苗移栽机	2 行及以上牵引式、悬挂式	5400	非通用类
29	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	1—3 行自走式秧苗移 栽机	1—3 行自走式	5400	非通用类
30	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	4 行及以上自走式秧苗 移栽机	形式: 自走式; 行数 ≥ 4 行	8100	非通用类
31	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6—7 行四轮乘坐式水 稻钵苗移栽机	四轮乘坐式水稻钵苗移栽机; 6、7 行	22900	非通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
32	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	2行手扶式全自动钵苗油菜移栽机	结构型式:手扶式;工作行数:2行;投苗方式:钵苗自动投苗;栽植器型式:挠性圆盘式;栽植频率:≥100株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调	19800	非通用类
33	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6行及以上悬挂式、牵引式全自动毯状苗油菜移栽机	结构型式:悬挂式或牵引式;工作行数:≥6行;投苗方式:毯状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调	9000	非通用类
34	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	4行自走式全自动毯状苗油菜移栽机	结构型式:手扶自走式;工作行数:4行;投苗方式:毯状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调	7500	非通用类
35	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	4行油菜毯状苗联合移栽机	结构型式:与拖拉机配套;工作行数:4行;配套功率:≥70马力;投苗方式:毯状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调;能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业	16200	非通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
36	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6行及以上油菜毯状苗联合移栽机	结构型式:与拖拉机配套;工作行数:≥6行;配套功率:≥100马力;投苗方式:毯状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调;能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业	20000	非通用类
37	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	配套功率<4kW	500	非通用类
38	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径330mm及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥330mm;药箱额定容量≥500L;水平射程或喷幅≥10m;结构型式:牵引式、车载式或自走式	2200	通用类
39	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径480mm及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥480mm;药箱额定容量≥1000L;水平射程或喷幅≥15.3m;结构型式:牵引式、车载式或自走式	3600	通用类
40	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径800mm及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥800mm;药箱额定容量≥1200L;水平射程或喷幅≥19.6m;结构型式:牵引式、车载式或自走式	4800	通用类
41	田间管理机械	植保机械	喷雾机	遥控电动自走式风送喷雾机(行走动力和风机动力均由电动机提供,不配置柴油或汽油机)	行走电机功率≥0.6kW;药箱容积≥120L;水平射程或喷幅≥10m;锂电池电能容量≥2000VAh;遥控自走式	3600	通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
42	田间管理机械	修剪防护管理机械	修剪机	双人平行式茶树修剪机	自带动力；双人操作；作业幅宽≥1m	300	非通用类
43	田间管理机械	修剪防护管理机械	修剪机	果树修剪机	电池额定容量 4Ah；最大剪切直径≥25mm	300	非通用类
44	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 65mm 以下卷（绞）盘式喷灌机	卷（绞）盘式；管径<65mm；卷管长度≥150m；卷管壁厚≥4.6mm	2400	非通用类
45	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 65-75mm 卷（绞）盘式喷灌机	卷（绞）盘式；65mm≤管径<75mm；卷管长度≥200m；卷管壁厚≥5.8mm	4000	非通用类
46	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 75-85mm 卷（绞）盘式喷灌机	卷（绞）盘式；75mm≤管径<85mm；卷管长度≥300m；卷管壁厚≥6.3mm	7200	非通用类
47	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 85mm 及以上卷（绞）盘式喷灌机	卷（绞）盘式；管径≥85mm；卷管长度≥300m；卷管壁厚≥7.8mm	9600	非通用类
48	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	12kg/s 及以上辅助驾驶自走轮式谷物联合收割机（含自走半履带式）	喂入量≥12kg/s；自走轮式（含自走半履带式）；喂入方式：全喂入；幅宽≥4.5m；配套动力≥161.8kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	71000	通用类
49	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	6kg/s 及以上辅助驾驶自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	喂入量≥6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	43300	通用类
50	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5 行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	5 行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式	42000	通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
51	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上辅助驾驶自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；型式：自走式；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	45000	通用类
52	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台； $1\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 1.6\text{m}$ ；型式：自走式	23000	通用类
53	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台； $1.6\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.2\text{m}$ ；型式：自走式	40700	通用类
54	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台； $2.2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.8\text{m}$ ；型式：自走式	50000	通用类
55	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；型式：自走式	50000	通用类
56	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	500mm及以上手扶直联薯类挖掘机	工作幅宽 $\geq 500\text{mm}$ ；收获型式：挖掘机；结构型式：手扶直联式	1000	通用类
57	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1500mm及以上自走式薯类捡拾机	工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$ ；收获型式：捡拾机；结构型式：自走式；发动机额定功率 $\geq 88.2\text{kW}$	50000	通用类
58	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	700—1000mm牵引式薯类联合收获机	$700\text{mm} \leq \text{工作幅宽} < 1000\text{mm}$ ；收获型式：联合收获机；结构型式：牵引式；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车	20400	通用类
59	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1000—1500mm牵引式薯类联合收获机	$1000\text{mm} \leq \text{工作幅宽} < 1500\text{mm}$ ；收获型式：联合收获机；结构型式：牵引式；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车	20400	通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
60	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1500mm 及以上牵引式 薯类联合收获机	工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$ ；收获型式：联合收获机； 结构型式：牵引式；配置清选分离装置；卸 薯方式：即时装袋或集中装车	44000	通用类
61	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	700—1000mm 自走式 薯类联合收获机	$700\text{mm} \leq$ 工作幅宽 $< 1000\text{mm}$ ；收获型式： 联合收获机；结构型式：自走式；发动机额 定功率 $\geq 25.8\text{kW}$ ；配置清选分离装置；卸薯 方式：即时装袋或集中装车	24000	通用类
62	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1000—1500mm 自走式 薯类联合收获机	$1000\text{mm} \leq$ 工作幅宽 $< 1500\text{mm}$ ；收获型式： 联合收获机；结构型式：自走式；发动机额 定功率 $\geq 66.1\text{kW}$ ；配置清选分离装置；卸薯 方式：即时装袋或集中装车	50000	通用类
63	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1500mm 及以上自走式 薯类联合收获机	工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$ ；收获型式：联合收获机； 结构型式：自走式；发动机额定功率 $\geq 88.2\text{kW}$ ；配置清选分离装置；卸薯方式： 即时装袋或集中装车	60000	通用类
64	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	12kg/s 及以上辅助驾驶 自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；喂入量 $\geq 12\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式；前装辅助 驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及 频点：北斗信号）	71000	通用类
65	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	6kg/s 及以上辅助驾驶 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式；前装辅助 驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及 频点：北斗信号）	43300	通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
66	收获机械	收获割台	玉米收获专用割台	4行玉米收获专用割台	工作行数：4行； $2.2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.8\text{m}$	6000	非通用类
67	收获机械	收获割台	玉米收获专用割台	5行及以上玉米收获专用割台	工作行数 ≥ 5 行；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$	7000	非通用类
68	田间监测及作业监控设备	田间作业监控设备	辅助驾驶（系统）设备（含渔船用）	辅助驾驶（系统）设备	卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号；直线精度 $\leq 2.5\text{cm}$	3400	通用类
69	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—90 马力四轮驱动 动力换挡辅助驾驶智控 拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 < 90 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 40\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	24000	通用类。 智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能：电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电控液压转向



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
70	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—100 马力四轮驱动 动力换挡辅助驾驶智控 拖拉机	90 马力≤功率<100 马力；驱动方式：四轮 驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡 /换向、无级变速；智能控制；最小使用比 质量≥40kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设 备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	26700	通用类。 智能控制 是指具备 电液控制 三点悬挂 装置及以 下至少一 项功能：电 液控制四 轮驱动、电 液控制动 力输出轴、 电液控制 多路阀、电 控液压转 向
71	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—120 马力四轮驱 动动力换挡辅助驾驶智 控拖拉机	100 马力≤功率<120 马力；驱动方式：四轮 驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡 /换向、无级变速；智能控制；最小使用比 质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设 备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	29400	
72	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—140 马力四轮驱 动动力换挡辅助驾驶智 控拖拉机	120 马力≤功率<140 马力；驱动方式：四轮 驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡 /换向、无级变速；智能控制；最小使用比 质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设 备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	36000	
73	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—160 马力四轮驱 动动力换挡辅助驾驶智 控拖拉机	140 马力≤功率<160 马力；驱动方式：四轮 驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡 /换向、无级变速；智能控制；最小使用比 质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设 备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	43100	



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
74	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160—180 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	50200	通用类。 智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能: 电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电控液压转向
75	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	55100	
76	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200 马力及以上四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能拖拉机	功率 ≥ 200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	65900	
77	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50—70 马力差速转向轻型履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 橡胶履带	17200	通用类
78	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70—100 马力差速转向轻型履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 ≤ 100 马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 橡胶履带	20600	通用类
79	农田基本建设机械	平地机械(限与拖拉机配套)	平地机	幅宽 2—3m 卫星平地机	2m $\leq$ 幅宽 $<$ 3m; 控制方式: 卫星控制(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号); 限与拖拉机配套	7400	通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
80	农田基本建设机械	平地机械(限与拖拉机配套)	平地机	幅宽 3m 及以上卫星平地机	幅宽 $\geq 3\text{m}$; 控制方式: 卫星控制(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号); 限与拖拉机配套	8900	通用类
81	种植业废弃物处理设备	农作物废弃物处理设备	生物质气化设备	50—100kW 沼气发电机组	$50\text{kW} \leq \text{额定功率} < 100\text{kW}$; 气缸数 ≥ 4	22000	非通用类
82	种植业废弃物处理设备	农作物废弃物处理设备	生物质气化设备	100—150kW 沼气发电机组	$100\text{kW} \leq \text{额定功率} < 150\text{kW}$; 气缸数 ≥ 6	30000	非通用类
83	种植业废弃物处理设备	农作物废弃物处理设备	生物质气化设备	150—200kW 沼气发电机组	$150\text{kW} \leq \text{额定功率} < 200\text{kW}$; 气缸数 ≥ 8	38000	非通用类
84	种植业废弃物处理设备	农作物废弃物处理设备	生物质气化设备	200kW 及以上沼气发电机组	额定功率 $\geq 200\text{kW}$; 气缸数 ≥ 12	46000	非通用类
85	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.0936m^2 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.0936\text{m}^2$; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$; 自动套袋(网)	13800	通用类
86	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.1344m^2 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344\text{m}^2$; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$; 自动套袋(网)	19900	通用类
87	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	饲料(草)粉碎机	400—550mm 饲料粉碎机	$400\text{mm} \leq \text{转子工作直径} < 550\text{mm}$	500	非通用类
88	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	饲料(草)粉碎机	550mm 及以上饲料粉碎机	转子工作直径 $\geq 550\text{mm}$	680	非通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
89	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)加工 机械	全混合日粮 制备机	4—9m³饲料全混合日 粮制备机	4m³≤搅拌室容积<9m³	8000	非通用类
90	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)加工 机械	全混合日粮 制备机	9—12m³饲料全混合日 粮制备机	9m³≤搅拌室容积<12m³	10800	非通用类
91	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)加工 机械	全混合日粮 制备机	12m³及以上饲料全混 合日粮制备机	搅拌室容积≥12m³	13200	非通用类
92	畜禽养殖机械	畜禽繁育设备	孵化机	10000—50000 枚孵化 机	10000 枚≤蛋容量<50000 枚	4000	非通用类
93	畜禽养殖机械	畜禽繁育设备	孵化机	50000 枚及以上孵化机	蛋容量≥50000 枚	10000	非通用类
94	水产养殖机械	投饲机械	投(饲)饵机	投饲机	投饲机	220	非通用类
95	水产养殖机械	投饲机械	投(饲)饵机	智能投饵船	结构型式:水上移动式;推进方式:明轮驱 动;连续运营 5h 以上;导航型式:北斗卫 星导航;行走方式:自主巡航作业和遥控作 业;具备投喂黏软饲料和施液功能;料箱容 量≥70kg(颗粒饵料);蓄电池容量≥50Ah; 最大投(饲)饵距离≥10m;最大投(饲) 饵能力≥100kg/h	4000	非通用类
96	水产养殖机械	水质调控设备	增氧机	其他增氧机	叶轮式、水车式、涌浪式增氧机	300	非通用类
97	水产养殖机械	水质调控设备	水质调控监 控设备	水质调控监控设备	控制方式:自动;数据传输形式:无线传输; 具有溶解氧、温度、酸碱度 PH 测量功能	900	非通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
98	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 20—40m³热泵型 厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积<40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥4.5kW	7500	非通用类
99	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 40m³及以上热泵型 厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥9kW	9500	非通用类
100	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶色选机	执行单元数 60—384 个 的茶叶色选机	60≤执行单元数<384 个	11800	非通用类
101	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶色选机	执行单元数 384 个及 以上的茶叶色选机	执行单元数≥384 个	24900	非通用类
102	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	0.058—0.174MW (50000—150000kcal/h))、换热效率 80%及 以上生物质热风炉; 配 备送料和温控装置	0.058MW(50000kcal/h)≤热功率 <0.174MW(150000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	2000	非通用类
103	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	0.174—0.349MW (150000—300000kcal/h))、换热效率 80%及 以上生物质热风炉; 配 备送料和温控装置	0.174MW(150000kcal/h)≤热功率 <0.349MW(300000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	4000	非通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
104	设施环境控制 设备	设施环境控制 设备	加温设备	0.349—0.523MW (300000—450000kcal/h)、换热效率 80%及以上生物质热风炉；配备送料和温控装置	0.349MW(300000kcal/h)≤热功率<0.523MW(450000kcal/h)，换热效率≥80%，配备送料和温控装置	10000	非通用类
105	设施环境控制 设备	设施环境控制 设备	加温设备	0.523—0.872MW (450000—750000kcal/h)、换热效率 80%及以上生物质热风炉；配备送料和温控装置	0.523MW(450000kcal/h)≤热功率<0.872MW(750000kcal/h)，换热效率≥80%，配备送料和温控装置	14000	非通用类
106	设施环境控制 设备	设施环境控制 设备	加温设备	0.872MW (750000kcal/h)及以上、换热效率 80%及以上生物质热风炉；配备送料和温控装置	热功率≥0.872MW(750000kcal/h)，换热效率≥80%，配备送料和温控装置	18000	非通用类
107	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食清选机	生产率 5—15t/h 粮食清选机	5t/h≤生产率<15t/h 粮食清选机，清选方式：风筛、重力、窝眼、复式	2800	非通用类
108	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食清选机	生产率 15—25t/h 粮食清选机	15t/h≤生产率<25t/h 粮食清选机，清选方式：风筛、重力、窝眼、复式	4000	非通用类
109	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食清选机	生产率 25t/h 以上粮食清选机	生产率≥25t/h 粮食清选机，清选方式：风筛、重力、窝眼、复式	5500	非通用类



序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
110	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物（粮食）干燥机（烘干机）	批处理量 1—4t 移动式谷物烘干机	1t≤批处理量<4t；移动式	6000	通用类
111	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物（粮食）干燥机（烘干机）	批处理量 4t 及以上移动式谷物烘干机	批处理量≥4t；移动式	12600	通用类
112	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	总执行单元数 60 以下粮食色选机	总执行单元数<60	4800	非通用类
113	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	总执行单元数 60—300 粮食色选机	60≤总执行单元数<300	9500	非通用类
114	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	总执行单元数 300—450 粮食色选机	300≤总执行单元数<450	30000	非通用类
115	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	总执行单元数 450 及以上粮食色选机	总执行单元数≥450	38000	非通用类
116	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	总执行单元数 60—300 杂粮色选机	60≤总执行单元数<300	9500	非通用类
117	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	总执行单元数 300—450 杂粮色选机	300≤总执行单元数<450	30000	非通用类
118	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	总执行单元数 450 及以上杂粮色选机	总执行单元数≥450	38000	非通用类



附件 2

2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第二批）专项鉴定产品

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额（元）	备注
1	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	110kW≤额定制热量<220kW 空气源热泵(配套谷物干燥机)	110kW≤额定制热量<220kW；压缩机数量≥4 个(空气源热泵热风机组)或压缩机数量≥2 个(空气源热泵热水换热风机组)；输出热风温度≥40℃；输出热风温度稳定性：≤±5℃；整机结构型式：整体式或分体式；压缩机结构型式：涡旋式；蒸发器结构型式：翅片式；冷凝器结构型式：翅片式、壳管式或套管式	14000	专项鉴定。额定制热量不包括电辅热
2	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	220kW≤额定制热量<350kW 空气源热泵(配套谷物干燥机)	220kW≤额定制热量<350kW；压缩机数量≥6 个；输出热风温度≥40℃；输出热风温度稳定性：≤±5℃；整机结构型式：整体式或分体式；压缩机结构型式：涡旋式；蒸发器结构型式：翅片式；冷凝器结构型式：翅片式、壳管式或套管式	16000	专项鉴定。额定制热量不包括电辅热
3	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	额定制热量≥350kW 空气源热泵(配套谷物干燥机)	额定制热量≥350kW；压缩机数量≥8 个(压缩机结构型式：涡旋式)或压缩机数量≥2 个(压缩机结构型式：螺杆式)；输出热风温度≥40℃；输出热风温度稳定性：≤±5℃；整机结构型式：整体式或分体式；蒸发器结构型式：翅片式；冷凝器结构型式：翅片式、壳管式或套管式	18000	专项鉴定。额定制热量不包括电辅热

附件 3

江苏省补短板 200 马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置 与应用补贴机具补贴额一览表

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额（元）	备注
1	农 用 动 力 机 械	拖拉机	轮式拖拉机（新 产品试点）	200 马力及以上 四轮驱动混合动 力电动无极变速 辅助驾驶智控拖 拉机	功率 ≥ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；换 挡方式：无级变速；类型：混合动力电动 拖拉机；智能控制；最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫 星接收机板卡类型及频点：北斗信号）； 传动系关键部件具有自主知识产权	175000	1、类型参照国 家标准 GB/T 6960《拖拉机术 语》 2、智能控制是 指具备电液控 制三点悬挂装 置及以下至少 一项功能：电液 控制四轮驱动、 电液控制动力 输出轴、电液控 制多路阀、电控 液压转向
2	农 用 动 力 机 械	拖拉机	轮式拖拉机	200 马力及以上 四轮驱动液压机 械无级变速辅助 驾驶智控拖拉机	功率 ≥ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；变 速箱类型：液压机械无极变速；智能控制； 最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶 （系统）设备（卫星接收机板卡类型及频 点：北斗信号）；传动系关键部件具有自 主知识产权	200000	